



REZ C-C' - NOVÝ STAV



REZ A-A' - NOVÝ STAV

REZ D-D' - NOVÝ STAV



REZ B-B' - NOVÝ STAV

SBS ASFALTOVÝ STŘEŠNÝ PÁS S OCHRANNÝM BRIDIČNÝM POSYPOM hr. min. 4,5mm (npr. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)
SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ PÁS hr.min.3,0mm (npr. GLASTEK 30 STICKER PLUS)
EPS 100S hr.30mm - LEPEŇK A400H

PENETRÁCNY NÁTER
1xLEPEŇKA A400H
2xLEPEŇKA A400H

POSUKOVANÁ ROHOŽ

5xASF. NÁTER

CEMENTOVÝ POTER V SPÁDE

Z.B. STROPNÁ DOSKA

OMETKA

architektúra	MARTIN ŠKOVIERA
AKCIA	Zniženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly
INVESTOR	Viglaš - Pstruša
VYPRACOVAL	EnergoAgro, s.r.o. Bottova 1522 Detva 962 12
J. R. Poníčana 841/104 962 23 Očová tel.: 0948 010 644 mail: architektura@mail.t-com.sk	PODPIS
Jozef Cerovský	MIERKA
NÁZOV VÝKRESU REZ A-A' - NOVÝ STAV REZ B-B' - NOVÝ STAV REZ C-C' - NOVÝ STAV REZ D-D' - NOVÝ STAV	1 : 100
DÁTUM 04 - 2019	CÍSLO VÝKRESU 13
POZNÁMKA	
PpSP	